



# ಪುರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಉಳ್ಳಾಲ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಂಚೆ : ಉಳ್ಳಾಲ - 575 020  
Website : www.ullaltown.gov.in Email : co.ullal@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ  
ಕಛೇರಿ : 2466226  
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 2468226  
ಸಹಾಯವಾಣಿ : 2462126

ದಿನಾಂಕ 31-05-2010ನೇ ಸೋಮವಾರ ಅಪರಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯು ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಯು.ಎ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

ಹಾಜರಿ: ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು.

ಸಭೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಮತ್ತು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಬಸ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ: 337: ಹಿಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ : 04-05-2010, ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 10-05-2010 ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿಸಮಿತಿ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ 18-05-2010ರ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ನಿರ್ಣಯ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ: 338: ಎಪ್ರಿಲ್ 2010 ತಿಂಗಳ ಜಮಾಖರ್ಚು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ನಿರ್ಣಯ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ: 339: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್(ಎಲಿವೇಟರ್) ಅಳವಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ನಿರ್ಣಯ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಲಿಫ್ಟ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ: 340: ಉಳ್ಳಾಲ ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಒಳಗಡೆ ಮಳೆನೀರು ಸೋರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇವರ ಮನವಿ ಕುರಿತು.

ನಿರ್ಣಯ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು

ವಿಷಯ: 341: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 6ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಹಾಕಿ ದಾರಿದೀಪದ ಲೈನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರ ಮನವಿ ಕುರಿತು.

1. ಹೊಯಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ ರಸ್ತೆಗೆ
2. ಮಾರ್ಗತಲೆ ಉಳಿಯ ರಸ್ತೆಗೆ
3. ಉಳಿಯ ಪಡುಮೂಡದ ಹಿಂಬದಿ ರಸ್ತೆ

ನಿರ್ಣಯ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ: 342: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 26ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ದಿನಕರ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇವರ ಮನವಿ ಕುರಿತು.

1. ಪಡ್ಡಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ 1 ಇಂಚು ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ(HDP) ಪೈಪುಲೈನು ಅಳವಡಿಸುವುದು - ಸುಮಾರು 300ಮೀಟರ್
2. ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಹೀರಾ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ರಚಿಸಿದ ಹೊಸ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ ಪೈಪುಲೈನು ಅಳವಡಿಸಿ ಜೋಡಿಸುವುದು

**ನಿರ್ಣಯ:** ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ:** 343: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 26ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ತೆಗೆದ ಅವರಣಗೋಡೆಯನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ದಿನಕರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇವರ ಮನವಿ ಕುರಿತು

**ನಿರ್ಣಯ:** ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ:** 344: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 25ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಕುತ್ತಾರಿನ ಹಳೇ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ 2ನೇ ಬಲ ತಿರುವು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲಾವತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎಡಿಬಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವರೇ 2ಇಂಚಿನ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವರೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾವತಿ ಇವರ ಮನವಿ ಕುರಿತು.

**ನಿರ್ಣಯ:** ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ:** 345: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 20ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಗಾಂಧಿನಗರ ಈಶ್ವರಾನಂದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವರೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕು.ಭವಾನಿ ಇವರ ಮನವಿ ಕುರಿತು.

**ನಿರ್ಣಯ:** ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ:** 346: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 10ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ವುಮನ್ಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಟಿಸಿ ರೋಡು ಇದರ ವರಾಂಡಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವರೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಮೀಲಾ ಹುಸೈನ್ ಇವರ ಮನವಿ ಕುರಿತು.

**ನಿರ್ಣಯ:** ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ:** 347: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 7ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಕರೆಂಟ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ‌ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ವಾಹನ ಮತ್ತು ಪಾದಾಚಾರಿಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದು ಸದ್ರಿ ಕಂಬವನ್ನು ಮುಂಭಾಗದ ಹುಸೈನ್‌ರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವರೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಫಾರೂಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ್‌ರವರ ಮನವಿ ಕುರಿತು.

**ನಿರ್ಣಯ:** ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ವಿನಂತಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ:** 348: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 23ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾರಿದೀಪದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರ ಮನವಿ ಕುರಿತು.

1. ಕೆರೆಬೈಲು ಕಡಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಅನಿತಾ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪದ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸುವುದು

2. ಹೊಸ ಬಸ್ಸುನಿಲ್ದಾಣ(ಎಡಿಬಿ) ತೊಕ್ಕೋಟ್ಟುವಿನ ಕೆಳಗೆ ಕರ್ನಲ್ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪದ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸುವುದು
3. ಕಡಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪದ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸುವುದು
4. ಕೆರೆಬೈಲು ವಸಂತಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಇರುವ ದಾರಿದೀಪದ ಕಂಬವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾರಣ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು

**ನಿರ್ಣಯ:** ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಮೆಸ್ಸಾಂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ:** 349: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 4ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸ್ಟೇಟ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಮಲ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಯು.ಕೆ.ಗೋಪಾಲ ಇವರ ಮನವಿ ಕುರಿತು.

**ನಿರ್ಣಯ:** ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ:** 350: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆಯ 2010-2011ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂದಾಜು ಮುಂಗಡ ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಸದ್ರಿ ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುದ್ರಕರಿಂದ ಮುದ್ರಿಸುವ ಕುರಿತು

**ನಿರ್ಣಯ:** ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುದ್ರಕರಿಂದ ಕೋಟೇಶನು ಕರೆದು ಮುದ್ರಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ:** 351: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 8ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಕಕ್ಕೆತೋಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 2ಇಂಚಿನ ಪಿವಿಸಿ 6ಕೇಜ್ ಪೈಪು ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ 6ಕೇಜ್ 2ಇಂಚಿನ ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪು 8 ಲೆಂತ್ ಹಾಕಿ ಲೈನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರ ಮನವಿ ಕುರಿತು

**ನಿರ್ಣಯ:** ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ:** 352: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 13ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸುಂದರಿಬಾಗ್ ಅಲ್ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಪಕ್ಕದ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕದ 300ಮೀಟರ್ ಕೊಳವೆಸಾಲು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಇವರ ಮನವಿ ಕುರಿತು

**ನಿರ್ಣಯ:** ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ:** 353: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 13ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಅಜಾದ್‌ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಸನಬ್ಬರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್‌ರವರ ಮನೆತನಕ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವರೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಇವರ ಮನವಿ ಕುರಿತು

**ನಿರ್ಣಯ:** ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

**ವಿಷಯ:** 354: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 13ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ ಮಸ್ತಿದುಲ್ ಪಾರೂಕ್ ಮಸೀದಿದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದಾರಿದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಇವರ ಮನವಿ ಕುರಿತು.

**ನಿರ್ಣಯ:** ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ: 355: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 9ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು 21ನೇ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಲೇಕಲ ಪಾಪುದಂಗಂಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಿಮಾಮ್ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಳೆಯ ನೀರು ಹತ್ತಿರದ ತೋಡಿಗೆ ಹರಿದುಹೋಗಲು ಬೇಕಾದ 2ಪೀಟ್ ಅಗಲದ 8ಫೀಟ್ ಉದ್ದದ 27 ಪೈಪುಗಳು ಮತ್ತು 14 ಕಂಪ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಪತಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ರಜಿಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇವರ ಮನವಿ ಕುರಿತು.

**ನಿರ್ಣಯ:** ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ: 356: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಜಮೀಲ್‌ದಾದಾರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಡಿಪ್ಲೊ ಹುಸೈನ್ ಮನೆತನಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಇರುವ ಹಳೇ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು 240ಮೀಟರ್ 2ಇಂಚಿನ ಪಿಪಿಸಿ ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಆಶ್ರಫ್ ಬಾವ ಇವರ ಮನವಿ ಕುರಿತು

**ನಿರ್ಣಯ:** ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ: 357: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 15ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ದರ್ಮನಗರ ಒಂಬತ್ತುಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10-15 ಮನೆಗಳಿದ್ದು ಸದ್ರಿ ಮನೆಗಳ ಮೇಲುಗಡೆಯಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದ್ರಿ ತಂತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಾಗಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಮೇಲುಗಡೆಯಿಂದ ಹಾದುಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಮನೆಯ ಮಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುವುದಕ್ಕೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ತಂತಿಯು ತೀರಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ದರ್ಮನಗರ ಒಂಬತ್ತುಕೆರೆ ಇವರ ಮನವಿ ಕುರಿತು.

**ನಿರ್ಣಯ:** ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ವಿನಂತಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ: 358: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 8ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಅಲೇಕಲ ಸಾಧುಹಿತ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 2ಇಂಚಿನ ಕೊಳವೆ ಇದ್ದು ಸದ್ರಿ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದ ಕಾರಣ 8 ಲೆಂತ್ 6ಕೇಜ್ 2ಇಂಚಿನ ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರ ಮನವಿ ಕುರಿತು.

**ನಿರ್ಣಯ:** ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ: 359: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 13ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗೆ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಇವರ ಮನವಿ ಕುರಿತು.

**ನಿರ್ಣಯ:** ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ:360: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 1ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಕೋಟೆಪುರ ಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಿನ್‌ಕಾಯಿಲ್ ಮಸೀದಿ ವಲಾರಕ್ಕೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದಾರಿದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವರೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಇವರ ಮನವಿ ಕುರಿತು.

**ನಿರ್ಣಯ:** ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ: 361: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 11ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ನಿರ್ಮಲ ಕಾನ್ವೆಂಟಿನ ವಠಾರಕ್ಕೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದಾರಿದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೈಲಾ ಡಿಸೋಜರ ಮನವಿ ಕುರಿತು.

ನಿರ್ಣಯ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ: 362: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 13ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ/ಚರಂಡಿ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನವರ ಅವರಣಗೊಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಲಾಗಿದ್ದು ಸದ್ರಿಯವರ ಅವರಣಗೊಡೆಯನ್ನು ಪುನರಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರ ವರದಿ ಕುರಿತು

1. ಯು.ಎಚ್. ಇಬ್ರಾಹಿಂ , ಕಟ್ಟಡನಂಬ್ರ: 18-91
2. ಯು.ಎಚ್.ಉಸ್ಮಾನ್ , ಕಟ್ಟಡನಂಬ್ರ: 18-91/15

ವಿಷಯ: 363: ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 24ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೆರೆದಬಾವಿಯ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹೂಳೆತ್ತಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಜಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರ ಮನವಿ ಕುರಿತು

ನಿರ್ಣಯ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಹಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು

(ಯಥಾಪ್ರತಿ)

ಸಹಿ./  
ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  
ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆ, ದ.ಕ